


AYDINLATMA

SİSTEMLERİ



www.tarimar.com.tr

 tarimar

LED AYDINLATMA



XENA 7 WATT



- Floresan lambalara göre %53 enerji tasarrufu sağlar
- Ekstra oval dizaynı sayesinde çok geniş ışık yayma özelliği
- Ortalama 25.000 saat kullanım ömrü
- Günışığı aydınlatma 3000K
- Özel duyu sayesinde istenen aralıklarla montaj imkanı
- Plastik gövdesi ve özel LED soğutması ile ısınmaz yapı
- Kümes içinde homojen ve titremeyen ışıklandırma
- Koruma camı sayesinde su ve toz geçirmez yapı
- Yassı ve plastik korumalı elektrik kablosu ile kolay ve güvenli montaj
- Elektronik dimmer sayesinde 0-100% arasında dim edilebilme özelliği
- 1 adet dimmere 140 adet XENA 7 WATT LED monte edilebilir

Teknik Özellikler


Lümen değeri	650 lümen
Işık rengi	Günışığı 3000K
Dim oranı	0-100%
Watt değeri	7 Watt

İğneli Dyu



Koruma Camı

Su Geçirmez Yuva



Yassı Kablo



FLORESAN AYDINLATMA



ECO 11 WATT



- Ortalama 12.000 saat kullanım ömrü
- Ekstra ışık yayılım oranı $>270^\circ$
- Günışığı aydınlatma 2900K
- Özel duyu sayesinde sadece bir tornavida ile montaj imkanı
- Elektronik balastlı ampul gövdesi
- 0-100% arası dim edilebilme özelliği
- Koruma camı sayesinde su ve toz geçirmez yapı
- Yassı ve plastik korumalı elektrik kablosu ile kolay ve güvenli montaj
- 1 adet dimmere 100 adet ECO 11 WATT Floresan monte edilebilir

Elektronik Dimmer



Koruma Camı



Teknik Özellikler

Lümen değeri	480 lümen
Işık rengi	Günışığı 2900K
Dim oranı	0-100%
Watt değeri	11 Watt



FLORESAN AYDINLATMA



BEYAZ 900 LÜMEN



MAVİ 300 LÜMEN



YEŞİL 1200 LÜMEN



KIRMIZI 650 LÜMEN



- 11 watt mavi, yeşil, kırmızı, beyaz renk alternatifleri mevcuttur
- Su geçirmez korumu camı sayesinde dönem sonu temizliğinde avantaj sağlar
- Elektrik tüketim maliyetini düşürür
- Montaj kolaylığı
- Uzun ömürlü
- Dimmer ile ayarlanabilir
- Broiler için yeşil ve mavi aydınlatma; damızlık için kırmızı ve beyaz aydınlatma önerilir.

DİMMER

