

NİPEL

SULAMA SİSTEMLERİ



www.tarimar.com.tr

 tarımar

TARIMAR NİPEL

360° Hareketli



Paslanmaz Çelik



Hat Sonu



Regülatör



- Günlük civcivden kesime kadar aynı nipel ile yüksek verimli sürü üretimi için ideal çözümdür.
- 360 derece hareketli, 90 ml/dak su verme kapasiteli TARIMAR nipel bir boy PVC boruda 12 ve 15' li olarak üretilir.
- Yapıştırma saddle'lı yuvarlak PVC boru ve galvaniz sacdan üretim taşıyıcı borusu ile temiz ve ergonomik bir görüntüye sahiptir.
- İklim şartlarına göre ince ve kalın uçlu pimler ile sevk edilebilir.
- Nipellerin altında çanak mevcuttur.
- Plastik vanalı regülatör ve hatsonu ile suya, herhangi bir metal parçanın temas etmesi engellenir.
- Broiler yetiştiriciliği için uygun ve ekonomik bir çözümdür.

Ultrasonik Kaynaklı Nipel Yuvası



Şok Aleti



Manuel Sulama Ürünleri



Civciv Suluğu



Askılı Suluk

Teknik Özellikler

Civciv Suluğu	100 Civciv
Askılı Suluk	60-75 Broiler


VAL NİPEL



TARIMAR, Amerikan Val Nipel Suluklarının, 1996 yılından beri Türkiye tek yetkili distribütörüdür.

- ▶ 360° hareketli, 3 ayrı noktadan nipel kasnağına oturan patentli iç gövde, sıcak iklimlerde ve bol su gerektiren sürüler için dizayn edilen kalın paslanmaz çelik pimi ile dünyanın tartışmasız en kaliteli nipel suluk sistemidir.
- ▶ Sistemin O-Ring li bağlantı manşonları ve PVC borulara monte edilen nipel kasnakları tamamen dıştan monteli olup, PVC boru içindeki su kesiti benzerlerine göre daha geniştir.
- ▶ Tüm vana ve bağlantı elemanları PVC olup, suyla hiçbir metalin teması yoktur.
- ▶ Daha hafif ve hijyenik bir taşıma grubu mevcuttur.
- ▶ 75 cm'lik su sütunu hortumu ile muadillerine göre daha uzun mesafeye ve daha çok su verir.
- ▶ Altlık ıslanmasına karşı kesin çözümdür.
- ▶ Regülatör üzerindeki by-pass vanası ile sistem içine basınçlı su ilaçlama sonrası ve temizlik esnasında regülatör sökülmeden verebilir.
- ▶ Nipel civciv kabı kümese ilk sürü girişinde zayıf olan civcivler için kullanılır. Sisteme özel bir nipelin takılması ile otomatik olarak çalışan bir sistemdir. İş bitince kolaylıkla sökülüp çıkartılabilir.

SU MERKEZİ



360° Hareketli



Paslanmaz Çelik



O-Ring Conta

Nipel Gövdesi

360° Paslanmaz Çelik Pim

Üçlü Paslanmaz Çelik İç Gövde

Paslanmaz Çelik Emniyet Topu

KALDIRMA SİSTEMLERİ



Motorlu Kaldırma Vinci



Zincirli Caraskal (1.000 Kg.)



Duvar Vinci (600 Kg.)



Tavan Vinci (1.200 Kg.)

